



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องผกา

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต(Asphalt Concrete.)
สายบ้านหนองตาปลั่ง-บ้านหัวสะพาน ตำบลช่องผกา อำเภอนาหว้า จังหวัดบึงกาฬ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลช่องผกา อำเภอนาหว้า จังหวัดบึงกาฬ มีความประสงค์จะประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete.)สายบ้าน
หนองตาปลั่ง-บ้านหัวสะพาน ตำบลช่องผกา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้

-ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๑๐๐.๐๐ ตร.เมตร
(แบบไม่มีไหล่ทาง) พร้อมตีเส้นจราจร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ตามแบบ อนุมัติช่องผกา กำหนด พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ ๑ ป้าย (ตามแบบ อนุมัติช่องผกา กำหนด)

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๗๕,๐๐๐.-
บาท (-หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) ราคากลางที่แจ้งให้ทราบนี้ไม่ถือเป็นข้อผูกพันให้ต้องปฏิบัติ
ไปตามราคากลางนี้ โดยผู้รับผิดชอบเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคากลางเอง จะนำ
ราคากลางที่แจ้งให้ทราบมาปฏิเสธหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างภายหลังไม่ได้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับ
งานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๙๓๗,๕๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง
กับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องผกาเชื่อถือ

๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นและ/หรือต้อง
ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๗

๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่
รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
ช่องผกา

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ทำงาน ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ หมู่ ๖,๔ ตำบลช่อผกา อำเภอขานี จังหวัดบุรีรัมย์ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา

กำหนดยื่นของประมูลในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับ อำเภอขานี(ชั้น ๒)) และกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ ๒,๐๐๐ บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอขานี จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ อบต.ช่อผกา www.chaopaka.go.th หรือผ่านเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th สอบรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๔๔๖๖ ๖๓๙๔ ในวันและเวลาราชการ

อนึ่งในการขอรับ/ซื้อเอกสาร ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้นำเอกสารดังต่อไปนี้มาขอรับ/ซื้อเอกสารด้วย

๑. สำเนาเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
๒. สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
๔. หนังสืออำนาจ (กรณีมอบอำนาจในการขอรับ/ซื้อเอกสาร)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายสำรวย บ่อไทย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา
 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา กระทรวง
 ประเภทงาน ก่อสร้างทาง ผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete
 สถานที่ก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนสายทาง บ.หนองตาปลั่ง - บ.หัวสะพาน ตำบลช่อผกา อำเภอขานี จังหวัดบุรีรัมย์
 เจ้าของงาน กระทรวง ออกแบบและรายการ
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น ตามแบบเลขที่ -
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,403,039.92	1.3365	1,875,103.64	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
3	ประเภทงานป้าย				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,875,103.64	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,875,000.00	
	(หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

ประมาณราคา

(นายอุทิศ หล้าเหล่ง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ตรวจ

(นายอุดม ทวีศรี)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา

ตรวจ

(นางสมปอง ภูอาจตัน)

ตำแหน่ง ปลัด อบต. ช่อผกา

เห็นชอบ

(นายสำราญ บ่อไทย)

ตำแหน่ง นายก อบต. ช่อผกา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการฯ

(นายอุดม ทวีศรี)

ตำแหน่ง ผอ. กองช่าง อบต. ช่อผกา

(ลงชื่อ)กรรมการฯ

(นางสาวทิวรัตน์ ชันน้อย)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ)กรรมการฯ

(นางสาวแก้วมณี รุ่งเรือง)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ช่อมแซมถนนสายทาง บ. หนองตาปล่อง - บ. หัวสะพาน ตำบลช่อมก้า อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดบุรีรัมย์

ระยะทาง 0+850 กม. ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 เมตร

จาก กม. 0+000 ถึง กม. 0+850

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อ หน่วย F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก.งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	- งานกรุยทางถางป่า	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	งานซ่อมแซมผิวทางเดิม	ตร.ม.	1,200	60.00	72,000.00	1.3365	80.19	96,228.00	
	- งาน Benching	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
2	งานดินตัด								
	- งานดินตัด	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานดินตัดหินผุ	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานตัดหินแข็ง	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
3	งานดินถม								
	- งานทรายถม	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
4	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร								
	- งานขุดรื้อพื้นทางและไหล่ทางเดิมบดอัดแน่น	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งาน Pavement In-Place Recycling	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (กรณีลูกรังผสมทราย)	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (กรณีลูกรังผสมซีเมนต์)	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานชั้นพื้นทาง (กรณีลูกรังผสมซีเมนต์)	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทาง)	ตร.ม.	5,100	21.00	107,100.00	1.3365	28.06	143,106.00	
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บนวัสดุผสม
	- งาน Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete	ตร.ม.	5,100	230.00	1,173,000.00	1.3365	307.39	1,567,689.00	
	- งานไหล่ทางแบบ Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
5	งานอาคารระบายน้ำ								
5.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.								
	- ขนาด ϕ 0.40 ม.	ท่อน	8	303.74	2,429.92	1.3365	405.94	3,247.52	
	- ขนาด ϕ 0.60 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
	- ขนาด ϕ 0.80 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
	- ขนาด ϕ 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
	- ขนาด ϕ 1.20 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
5.2	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall, End Wall)								
	- 1 - ϕ 0.60 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	- 2 - ϕ 0.60 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

การ ช่อมแซมถนนสายทาง บ. หอนงตาปล่อง - บ. หัวสะพาน ตำบลช่อมก้า อำเภอช้างน้ จังหวัดบุรีรัมย์

ระยะทาง 0+850 กม. ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 เมตร

จาก กม. 0+000 ถึง กม. 0+850

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อ หน่วย F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
	- 3 - ϕ 0.60 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	- 1 - ϕ 0.80 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	- 1 - ϕ 1.00 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	- 2 - ϕ 1.00 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	- 3 - ϕ 1.00 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
5.3	รางระบายน้ำ								
5.3.1	รางระบายน้ำ คสล. แบบเปิด	เมตร	-	-	-	-	-	-	
5.3.2	รางระบายน้ำ คสล. แบบมาตรฐาน ก - 30	เมตร	-	-	-	-	-	-	
5.4	บ่อพัก คสล.	บ่อ	-	-	-	-	-	-	
6	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร								
	-หลักนำโค้ง ค.ส.ล.	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	-หลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	-หลักเขตทาง ค.ส.ล.	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	-ปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	-งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	198	245.00	48,510.00	1.3365	327.44	64,833.12	
	-Timber Barricade	ม.	-	-	-	-	-	-	
	-Guard Rall	ม.	-	-	-	-	-	-	
	-Rumble Strips	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	-ทางม้าลาย	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	-เส้นเตือนทางรถไฟ	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	-เป้าสะท้อนแสง	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	-งานติดตั้งไฟกระพริบ	ชุด	-	-	-	-	-	-	
7	งานปรับปรุงเครื่องหมายจราจร								
	-ปรับปรุงหลักนำโค้ง คสล.	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	-ปรับปรุงหลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	-ปรับปรุง GUARD RAIL	ม.	-	-	-	-	-	-	
	-ปรับปรุงป้ายจราจร	ป้าย	-	-	-	-	-	-	
8	งานป้ายจราจร								
	-ป้ายกำหนดน้ำหนักรบรรทุกขนาด1.20x2.40ม.	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	-ป้ายจราจรแบบ บ1.	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	-ป้ายจราจรแบบ บ2.	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	-ป้ายจราจร บ3 - บ55,บ56	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	-ป้ายจราจร บ37 - บ54	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	-ป้ายจราจรแบบ ต1 - ต60,ต75	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	-ป้ายจราจร ต61	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	-ป้ายจราจรแบบ ต63,ต66	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	-ป้ายจราจรแบบ ต64,ต67	ชุด	-	-	-	-	-	-	

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


การ ช่อมแซมถนนสายทาง บ. หนองตาปล่อง - บ. หัวสะพาน ตำบลช่อมกกา อำเภอขานี จังหวัดบุรีรัมย์

ระยะทาง 0+850 กม. ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 เมตร

จาก กม. 0+000 ถึง กม. 0+850

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อ หน่วย F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
	- ป้ายจราจรแบบ ต65,ต68	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต69	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต70	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต71 - ต73	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต74	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต76	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต77	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต78	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น1	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น2	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ 2-น2	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ 3-น2	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น3	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น4	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น5	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ ต1-ต60,ต75	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55 + ต61	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55 + ต63,ต66	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55+ต64,ต67	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55+ต65,ต68,ต70,ต78	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55 + ต69	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55 + ต71, ต73	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ บ3- บ55 + ต74	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ บ3 - บ55 + ต75	ชุด	-	-	-	-	-	-	
9	งานเบ็ดเตล็ดและงานอื่น ๆ						-		
9.1	งานการจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้าง	LS.	-	-	-	-	-	-	
9.2	งาน.....	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)				1,403,039.92			1,875,103.64	
	ข. งานอื่น ๆ								
1	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00			-	-		
2	ท่อลอดเหลี่ยมขนาด 2-1.80 x 1.80 x 10.00 ม	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม (2)							-	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ (1) + (2)							1,875,103.64	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ							1,875,000.00	
	(หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)								

ผู้ประมาณราคา



นายช่างโยธา

(นายอุทิศ หล้าแหล่ง)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จ่ายขาดเงินสะสมและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...ซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง แอสฟัลท์คอนกรีต (Asphalt Concrete) สายทางบ้านหนองตาเปล่ง – บ้าน หัวสะพาน ...
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลช่อผกา อำเภอขานี จังหวัดบุรีรัมย์.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้ในข้อบัญญัติ.....1,912,000 บาท.....
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 850.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,100 ตารางเมตร (ไม่มี
ไหล่ทาง) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และ ตีเส้นจราจร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ มีนาคม 2558 เป็นเงิน 1,875,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
 - 5.2
 - 5.3
 - 5.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายอุดม ทวีศรี
 - 6.2 นางสาวอิทธิพันธ์ ชันน้อย
 - 6.3 นางสาวแก้วมณี รุ่งเรือง